



SANDSTONE

PORCELÁNICO  
PORCELAIN  
GRÈS CÉRAM  
FEINSTEINZEUG



SANDSTONE WHITE



SANDSTONE GREY




SANDSTONE DARK



SANDSTONE IVORY

6 FORMATOS EN PORCELÁNICO  
PORCELAIN IN 6 DIFFERENT FORMATS



NATURAL



 ANTIDESLIZANTE

# SANDSTONE

FORMATOS / FORMATS

SANDSTONE WHITE RECT.



25 x 150



75 x 150



75 x 75

59 x 59

SANDSTONE IVORY RECT.



25 x 150



75 x 150



75 x 75

59 x 59

SANDSTONE GREY RECT.



25 x 150



75 x 150



75 x 75

59 x 59

SANDSTONE DARK RECT.



25 x 150








75 x 150



75 x 75

59 x 59

SANDSTONE WHITE RECT.	SANDSTONE IVORY RECT.	 ANTIDESLIZANTE SLIP RESISTANCE ANTIDERAPANT RUTSCHHEMMEND
		
75 x 75	75 x 75	
SANDSTONE GREY RECT.	SANDSTONE DARK RECT.	
		
75 x 75	75 x 75	

SANDSTONE WHITE RECT.	SANDSTONE IVORY RECT.	SANDSTONE GREY RECT.	SANDSTONE DARK RECT.
			
145 x 59	145 x 59	145 x 59	145 x 59
SANDSTONE WHITE RECT.	SANDSTONE IVORY RECT.	SANDSTONE GREY RECT.	SANDSTONE DARK RECT.
			
29 x 59	29 x 59	29 x 59	29 x 59
SANDSTONE GRADE WHITE RECT.	SANDSTONE GRADE IVORY RECT.	SANDSTONE GRADE GREY RECT.	SANDSTONE GRADE DARK RECT.
			
29 x 59	29 x 59	29 x 59	29 x 59
MOSAICO SANDSTONE WHITE	MOSAICO SANDSTONE IVORY	MOSAICO SANDSTONE GREY	MOSAICO SANDSTONE DARK
			
30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30

# APLICACIONES

## APPLICATIONS

## ANWENDUNGEN

Azulev apuesta por nuevas series de pavimentos y revestimientos de calidad y gran versatilidad. Series que aúnan espacios y ofrecen amplias posibilidades decorativas para hacer fluir la imaginación.

Azulev launches to new series of floorings and walls of quality and versatility. Series that bring spaces together and offer wide decorative options to make the imagination flow.

Azulev mise sur une nouvelle série de revêtements pour sol et de revêtements muraux de qualité et d'une grande polyvalence. Une série qui permet de combiner les espaces et offre de larges possibilités décoratives pour laisser libre cours à son imagination.

Azulev setzt auf neue Serien von Fußbodenbelägen und Wandverkleidungen, von hoher Qualität und in vielfältigen Ausführungen. Serien, die Räume verbinden und ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Dekoration bieten. Lassen Sie Ihrer Imagination freien Lauf.

## INTERIORES

INTERIOR SPACES • ESPACES INTÉRIEURS • INNENRÄUME




## BAÑOS

BATHROOMS • SALLE DE BAINS • BÄDER

## FACHADAS Y MURALES

WALL CLADDING AND MURALS • FAÇADES • FASSADENVERKLEIDUNG



## EXTERIORES

OUTDOOR SPACES • ESPACES EXTÉRIEURS • AUSSENBEREICHE

## COCINAS

KITCHENS • CUISINES • KÜCHEN



# ANTIDESLIZANTE NON SLIP ANTIDÉRAPANT RUTSCHHEMMEND

Los antideslizantes de Azulev están pensados para revestir los más elegantes exteriores. Con una textura agradable, se adaptan a todo tipo de espacios.

Porcelánico con una suavidad y textura sedosa pero con las características adecuadas para su uso en exterior.

Azulev's anti-slips are designed to cover the most elegant exterior. With a pleasant texture, they are adaptable to all kinds of spaces.


Porcelain with a soft and silky texture but with characteristics suitable for use outdoors.

Les antidérapants Azulev sont conçus pour couvrir les extérieurs les plus élégants. Grâce à leur texture agréable, ils s'adaptent à tous les types d'espaces.

Grès cérame avec une texture douce et soyeuse mais doté des caractéristiques appropriées pour une utilisation à l'extérieur.

Die Rutschfesten von Azulev sind dazu gedacht, elegantere Außenbereiche auszukleiden. Mit ihrer angenehmen Struktur entfalten sie ihre Wirkung in jeder Art von Räumen.

Feinsteinzeug, sanfte und seidige Struktur, jedoch mit allen Eigenschaften, die erforderlich sind, um sie im Außenbereich zu benutzen.





SANDSTONE GREY RECT. 75x150 cm



SANDSTONE DARK RECT. 75x150 cm // SANDSTONE DARK ANT. RECT. 75x75 cm



SANDSTONE DARK RECT. 75x75 cm





SANDSTONE GREY ANT. RECT. 75x75 cm // SANDSTONE GRADE GREY RECT. 29x59 cm



SANDSTONE GREY ANT. RECT. 75x75 cm



SANDSTONE WHITE RECT. 75x150 cm



SANDSTONE WHITE ANT. RECT. 75x75 cm // SANDSTONE DARK RECT. 14,5x59 cm



SANDSTONE IVORY RECT. 75x150 cm



SANDSTONE IVORY RECT. 75x75 cm




SANDSTONE DARK RECT. 25x150 cm



SANDSTONE WHITE RECT. 29x59 cm // SANDSTONE WHITE RECT. 14,5x59 cm



SANDSTONE GREY RECT. 29x59 cm // SANDSTONE GRADE GREY RECT. 29x59 cm



SANDSTONE DARK RECT. 75x150 cm

COLORES / COLOURS / COULEURS / FARBEN



WHITE



GREY



DARK



IVORY

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS / OBERFLÄCHENFINISH



NATURAL  
75x150 // 75x75 // 25x150 //  
59x59 // 29x59 // 14,5x59



ANTIDESLIZANTE  
NON-SLIP  
75x75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Sandstone White // Grey // Dark // Ivory Rect.  
**75x150 cm // 75x75 cm. // 25x150 cm. //  
59x59 cm. // 29x59 cm. // 14,5x59 cm.**



Sandstone White // Grey // Dark // Ivory Ant. Rect.   
**75x75 cm.**



COMPLEMENTOS  
ACCESORIES

**30x30 cm. // 12" x 12"**




Mosaico disponible en todos los colores  
Available mosaic in all colours

**8x59 cm. // 8x75 cm.**




Rodapié disponible en todos los colores  
Available in all colours



ÁNGULO TOP IZQUIERDO  
35 x 150 cm. / 35 x 75 cm.  
29 x 59 cm.



PELDAÑO TOP  
35 x 150 cm. / 35 x 75 cm.  
29 x 59 cm.



ÁNGULO TOP DERECHO  
35 x 150 cm. / 35 x 75 cm.  
29 x 59 cm.

EMBALAJE  
PACKING

FORMATO	KG. CAJA *	PZAS. CAJA	M2 CAJA	CAJAS PALLET	M2 PALLET	KG. PALLET *
<b>75x150 cm.</b>	30,38	1	1,125	36	40,5	1.093,50
<b>25x150 cm.</b>	27,346	3	1,103	45	49,6	1.230,005
<b>75x75 cm.</b>	26,79	2	1,125	40	45	1.071,45
<b>59x59 cm.</b>	24,31	3	1,047	40	41,9	972,45
<b>29x59 cm.</b>	24,92	7	1,198	60	71,9	1.495,10
<b>14,5x59 cm.</b>	28,77	16	1,37	32	43,8	920,64
<b>MOSAICO 30x30 cm.</b>	9,54	6	0,54	60	32,4	572,18

\* Consultar datos exactos en nuestra página web [www.azulevgrupo.com](http://www.azulevgrupo.com)  
\* Consult exact information on our website [www.azulevgrupo.com](http://www.azulevgrupo.com)  
\* Consulter des données précises sur notre site [www.azulevgrupo.com](http://www.azulevgrupo.com)  
\* Genaue daten können sie auf unsere Webseite [www.azulevgrupo.com](http://www.azulevgrupo.com) aufsuchen

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

MODELO MODEL MODELE MODELL	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	COLOR COLOUR COULEUR FARBE	RESISTEN- CIA AL DESGASTE	MOHS	UNE-ENV 12633	DIN 51097	DIN 51130
SANDSTONE	75 x 150 cm. 25 x 150 cm. 75 x 75 cm. 59 x 59 cm. 29 x 59 cm. 14,5x59 cm.	white	H5	9	CLASE 2	A+B+C	R10
		grey	H5	9	CLASE 2	A+B+C	R10
		dark	H4	9	CLASE 2	A+B+C	R10
		ivory	H5	9	CLASE 2	A+B+C	R10
SANDSTONE ANTIDESLIZANTE	75 x 75 cm.	white			CLASE 3	A+B+C	R12
		grey			CLASE 3	A+B+C	R12
		dark			CLASE 3	A+B+C	R12
		ivory			CLASE 3	A+B+C	R12

Iconografía  
Symbols



Porcelánico  
Porcelain  
Grès Cérame  
Feinsteinzeug



Rectificado  
Rectified  
Rectifié  
Gleichgerichtet



Mate  
Matt  
Mat



Baja Variación  
Low Variation  
Variation Réduite  
Schwache Abweichung



Media Variación  
Medium Variation  
Variation Moyenne  
Mittlere Abweichung



Alta Variación  
High Variation  
Variation Eleveé  
Starke Abweichung



Antideslizante  
Non-Slip  
Antidérapant  
Rutschhemmend

- Clase Abrasión según UNE EN ISO 10545-7 / Abrasion Class compliant with UNE EN ISO 10545-7 / Classement d'Abrasion selon norme UNE EN ISO 10545-7 / Abriebklasse nach UNE EN ISO 10545-7
- Resistencia al desgaste según UNE 138001 IN / Resistance to wear according to UNE 138001 IN / Resistance à L'usure UNE 138001 IN / Abriebfestigkeit laut UNE 138001 IN
- UNE-ENV 12633 Determinación de la resistencia al deslizamiento (péndulo) / Determination of slip resistance value (pendulum) / Détermination de la résistance a la glissade (Méthode pendulaire) / Bestimmung der rutschhemmenden eigenschaften.
- DIN 51130 Determinación Angulo Crítico Deslizamiento de Baldosas Cerámicas (Metodo Rampa) / Determination of the Critical Angle of Slip of Ceramic Tiles (Inclined Platform) / Détermination de l'Angle Critique de Glissade des Carreaux Ceramiques (Méthode Pieds Nus) / Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft von Feinsteinzeug-bodenbelägen (Schiefe Ebene)
- DIN 51097 Determinación Antideslizamiento Ambito Húmedo (Método Rampa para Pies Descalzados) / Determination of the Slip Resistance Wet Surfaces (Inclined Platform for Barefeet) / Détermination Antiderapante Ambiance Humide (Méthode Pieds Nus) / Bestimmung Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche (Schiefe Ebene Begehungsverfahren)

# COMPROMISO ECOLÓGICO

## COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

En Azulev Grupo nos esforzamos por establecer en nuestra organización una mejora constante de los procesos productivos y los enfocamos de forma decidida en la protección del medio ambiente. Hemos crecido interiorizando los valores de sostenibilidad y cuidado de la naturaleza.

El compromiso de Azulev Grupo con los valores de sostenibilidad se han traducido en las acreditaciones de calidad internacional con las que acompañamos nuestros productos.

Contamos con la DAP “Declaración Ambiental de Producto”, los certificados ISO 9001, ISO 14001 y la AAI (Autorización Ambiental Integrada).

Esta es la firme apuesta de Azulev Grupo para contribuir a un mundo más sostenible.

At Azulev Group, we strive to establish a constant improvement in our production processes, in our organization and, we specially focus on the protection of the environment. We have deeply emphasize our values of sustainability and our care for nature.

Azulev Group's commitment to sustainability values reflex into the gaining of international quality accreditations which accompany our products. We have the DAP “Environmental Product Declaration”, the ISO9001, ISO 14001 and the AAI (Integrated Environmental Authorization) certificates.

This is the firm commitment of Azulev Group to contribute to a more sustainable world.



Este catálogo puede incluir especificaciones inexactas o con errores, los que serán corregidos por AZULEV, S.A.U. tan pronto como sea posible. Los datos contenidos en este catálogo pueden ser incorrectos. AZULEV, S.A.U. no se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionarse por el uso de este catálogo, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos. Los productos que se incluyen en este catálogo puede que no estén disponibles para comercializarse en determinadas zonas o países y puede que algunos de los productos no puedan estar disponibles de forma inmediata. AZULEV S.A.U. se reserva el derecho de añadir sin previo aviso y en cualquier momento o por cualquier motivo, todas las modificaciones que considere oportunas.

Los colores, datos y descripciones contenidas en este catálogo son orientativas. El aspecto del material podrá variar ligeramente del mostrado en las fotografías.

This catalogue may include inexact specifications or specifications with errors, which shall be corrected by AZULEV, S.A.U. as soon as possible. The data contained in this catalogue may be incorrect. AZULEV, S.A.U. does not accept responsibility in any circumstances for the damages of any nature that may be caused by the use of this catalogue, by way of example: errors or omissions in the contents. The products that are included in this catalogue may not be available to be marketed in certain areas or countries and some of the products may not be available immediately. AZULEV, S.A.U. reserves the right to add, without prior notice and at any time or for any reason, all the modifications that it considers appropriate.

The colours, details and descriptions contained in this catalogue are indicative. The appearance of the material may vary slightly from that shown in the photographs.

Ce catalogue peut contenir certaines spécifications inexactes ou comportant des erreurs, qui seront corrigées par AZULEV, S.A.U. dans les plus brefs délais. Il se peut que les données contenues dans ce catalogue ne soient pas correctes. AZULEV, S.A.U. ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages et préjudices de quelque nature que ce soit qui pourraient être causés suite à l'utilisation de ce catalogue, à titre énonciatif : erreurs ou omissions dans les contenus. Il est possible que les produits qui figurent dans ce catalogue ne soient pas disponibles pour la commercialisation dans certaines régions ou pays et il se peut que certains des produits ne soient pas disponibles immédiatement. AZULEV S.A.U. se réserve le droit d'ajouter sans préavis et à tout moment ou pour quelques raisons que ce soit, toutes les modifications qu'elle estimera opportunes.

Les couleurs, les données et les descriptions contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif. L'aspect du matériel pourra être légèrement différent de celui qui est montré sur les photos.

Dieser Katalog kann ungenaue oder fehlerhafte Spezifikationen enthalten, die von AZULEV, S.A.U. sobald wie möglich korrigiert werden. Die in diesem Katalog enthaltenen Daten sind möglicherweise nicht ganz richtig. AZULEV, S.A.U. haftet in keinem Fall für mögliche Schäden jeglicher Art, die sich durch die Nutzung dieses Katalogs ergeben könnten, einschließlich Fehler oder Auslassungen in den Inhalten. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind für den Vertrieb in bestimmte Regionen oder Länder eventuell nicht verfügbar; einige können möglicherweise nicht sofort ausgeliefert werden. AZULEV S.A.U. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung und aus jeglichem Grund Änderungen nach eigenem Ermessen durchzuführen.

Bei den Farben, Angaben und Beschreibungen in diesem Katalog handelt es sich um Richtwerte. Das tatsächliche Aussehen des Materials kann deshalb von den Fotos leicht abweichen.